





LOC	DIST	REVISIONS REVISIONI					
		P	LTR REV	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DATE DATA	DWN DIS.	APVD APP.
			A	RELEASED FOR PROD. PER ET00-0283-96	17 SEP 96	H.S.	R.C.
			B	REVISED PER ET00-0477-97	30 JAN 98	F.B	E.F.
			C	NOT YET RELEASED FOR PRODUCTION FOR P/N 282836-1 PER ET00-0125-98.	07 MAY 98	F.B.	E.F.
			C1	RELEASED 282836-1. ADDED & RELEASED 1-282836-3 ET00-0016-99	28 JAN 99	F.L.	E.T.



282836-3 AS SHOWN

TEST FACILITY
(ACCESSO PER SONDE DI PROVA)

CLAMPING SCREW
(VITE DI SERRAGGIO)




1-282836-3 AS SHOWN

SEE SHEET 2 FOR DETAILS

AS SHOWN	10	2	1-282836-3
	60	12	1-282836-2
	55	11	1-282836-1
	50	10	1-282836-0
	45	9	282836-9
	40	8	282836-8
	35	7	282836-7
	30	6	282836-6
	25	5	282836-5
	20	4	282836-4
	15	3	282836-3
	10	2	282836-2
	10	2	282836-1





MARKING 8 DIM. A N° OF POS. PART NUMBER

RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT
(DIMA DI FORATURA CONSIGLIATA)




THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. QUESTO DISEGNO E' UN DOCUMENTO DI PROPRIETA' E RESPONSABILITA' DELL'AMP ITALIA S.p.A. SOGGETTO A VARIAZIONI. PER OTTENERE L'ULTIMA REVISIONE DEL DISEGNO CONTATTARE AMP ITALIA S.p.A.		DWN/DIS. 25-JUN-96 M. SCOMPARIN CHK/CONT. 25-JUN-96 R. CANTORE		AMP ITALIA Sp.A. C.so F.lli Cervi 15 COLLEGNO (TO)	
DIMENSIONS: DIMENSIONI: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO		NAME NOME	
0 PLC/DEC ±0.15 1 PLC/DEC ±0.15 2 PLC/DEC ± 3 PLC/DEC ± 4 PLC/DEC ± ANGLES / ANGOLI ±2		PRODUCT SPEC SPEC DI PRODOTTO 108-20166 APPLICATION SPEC SPEC DI APPLICAZIONE 114-20079		TERMIBLOK™ PCB MOUNT, SIDE ENTRY WIRE, STACKING W/INTERLOCK, 5mm PITCH.	
MATERIAL MATERIALE		FINISH FINITURA		SIZE A3	
		WEIGHT PESO		CAGE CODE 00779	
		CUSTOMER DRAWING FOR REFERENCE ONLY		DRAWING NO NUMERO C= 282836	
		DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO		SCALE SCALA NO SCALE	
				SHEET FOGLIO 1 OF 3	
				REV C1	

LOC	DIST	REVISIONS REVISIONI				DATE DATA	DWN DIS.	APVD APP.
1	-	P	LTR REV	DESCRIPTION DESCRIZIONE				
				SEE SHEET 1				



-1 AS SHOWN
PEG VERSION

RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT
(DIMA DI FORATURA CONSIGLIATA)



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. QUESTO DISEGNO E' UN DOCUMENTO DI PROPRIETA' E RESPONSABILITA' DELL'AMP INCORPORATED. E' SOGGETTO A VARIAZIONI. PER OTTENERE L'ULTIMA REVISIONE DEL DISEGNO CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO RESPONSABILE.		DWN / DIS. E. BORIN 16APR98	AMP ITALIA SpA C.so F.lli Cervi 15 COLLEGNO (TO)	
DIMENSIONS: DIMENSIONI: mm		CHK / CONT. E. FACCIN 16APR98	NAME NOME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO		APVD / APP. - 16APR98	TERMI-BLOK™ PCB MOUNT SIDE ENTRY WIRE STACKING W/INTERLOCK, 5.0mm PITCH.	
0 PLC / DEC ± 0.15 1 PLC / DEC ± 0.15 2 PLC / DEC ± 3 PLC / DEC ± 4 PLC / DEC ± ANGLES / ANGOLI ± 2		PRODUCT SPEC SPEC DI PRODOTTO 108-20166	SIZE A3	CAGE CODE 00779
MATERIAL MATERIALE		APPLICATION SPEC SPEC DI APPLICAZIONE 114-20079	DRAWING NO NUMERO 282836	SCALE SCALA NO SCALE
FINISH FINITURA		WEIGHT PESO	SHEET FOGLIO 2 OF 3	REV C1
CUSTOMER DRAWING		DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO		

LOC.	DIST.	REVISIONS REVISIONI				DATE DATA	DWN DIS.	APVD APP.
1	-	P	LTR REV	DESCRIPTION DESCRIZIONE				
				SEE SHEET 1				

1 MATERIALS AND FINISH
HOUSING: PA 6-6, UL 94-V0, COLOUR GRAY, RAL 7032.
CLAMP: BRASS, NICKEL PLATED.
TERMINAL: BRASS, TIN PLATED.
CLAMPING SCREW: M3, BRASS, NICKEL PLATED.

1 MATERIALI E FINITURE
BLOCCHETTO: PA 6-6, UL 94-V0, COLORE GRIGIO, RAL 7032.
MORSETTO: OTTONE NICHELATO.
TERMINALE: OTTONE STAGNATO.
VITE DI SERRAGGIO: M3, OTTONE NICHELATO.

2 SUITABLE FOR 1,6-2,4mm PC BOARD THICKNESS.

2 ADATTO PER PC BOARD DI SPESSORE 1,6-2,4mm.

3 END-TO-END STACKABLE W/INTERLOCK WITHOUT LOSS OF CENTERLINE SPACING.

3 MODULARE CON DISPOSITIVO DI AGGANCIO.

4 WIRE SIZE RANGE
SOLID WIRE: 0,03-1,5mm² (15AWG).
STRANDED WIRE: 0,03-1mm² (17AWG).

4 CAPACITA' DI CONNESSIONE
CAVO UNIPOLARE: 0,03-1,5mm² (15AWG).
CAVO TREFOLATO: 0,03-1mm² (17AWG).

5 RECOGNIZED UNDER THE COMPONENT PROGRAM OF UNDERWRITERS LABORATORIES INC. FILE N° E60677.

5 PRODOTTO OMOLOGATO DA UNDERWRITERS LABORATORIES INC. FILE N° E60677.

6 IMQ CERTIFICATE WITH SURVEILLANCE IN CONFORMITY WITH IEC 998-1/998-2-1.

6 CERTIFICATO CON SORVEGLIANZA IMQ IN CONFORMITA' AGLI STANDARD IEC 998-1/998-2-1.

7 NOT CUMULATIVE TOLERANCE.

7 TOLLERANZA NON CUMULATIVA.

8 INK MARKING, WHITE COLOUR, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
NUMERICAL SEQUENCE: FROM LEFT TO RIGHT, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

8 MARCHIATURA AD INCHIOSTRO COLORE BIANCO, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO.
SEQUENZA NUMERICA: DA SINISTRA A DESTRA, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. QUESTO DISEGNO E' UN DOCUMENTO DI PROPRIETA' E RESPONSABILITA' DELL'AMP ITALIA S.p.A. SOGGETTO A VARIAZIONI. PER OTTENERE L'ULTIMA REVISIONE DEL DISEGNO CONTATTARE AMP ITALIA S.p.A.		DWN / DIS. 25-JUN-96 M. SCOMPARIN CHK / CONT. 25-JUN-96 R. CANTORE APVD / APP. -	AMP AMP ITALIA SpA. C.so F.lli Cervi 15 COLLEGNO (TO)	
DIMENSIONS: DIMENSIONI: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO 0 PLC / DEC ±0.15 1 PLC / DEC ±0.15 2 PLC / DEC ± 3 PLC / DEC ± 4 PLC / DEC ± ANGLES / ANGOLI ±2	PRODUCT SPEC SPEC DI PRODOTTO 108-20166 APPLICATION SPEC SPEC DI APPLICAZIONE 114-20079	NAME NOME TERMI-BLOK™ PCB MOUNT, SIDE ENTRY WIRE, STACKING W/INTERLOCK, 5mm. PITCH.	
MATERIAL MATERIALE	FINISH FINITURA	WEIGHT PESO	SIZE A3	CAGE CODE 00779
CUSTOMER DRAWING FOR REFERENCE ONLY		DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO		DRAWING NO NUMERO 282836
SCALE SCALA NO SCALE		SHEET FOGLIO 3 OF 3		REV C1